

Augmentez
votre surface
de stockage
et améliorez
votre logistique.

Abris de quai et structures pour niveleurs





modèle **Alost**



Structure "Alost" avec niveleur et butoirs PE

La structure est en acier galvanisé.

Cette structure est livrée en standard avec garde-corps latéraux.

Existe dans les dimensions suivantes :

- **structure Alost 2821**, 3000 x 2870 mm (l x L)
- **structure Alost 2221**, 3000 x 2260 mm (l x L)

Hauteur de quai et pente éventuelle devant le quai : à confirmer lors de la commande.

options :


- autres dimensions,
- plaque de nez de quai à cheviller,
- poteau pour boîtier de commande.

Structures pour niveleurs

Lorsqu'il n'est pas possible de creuser une fosse dans une dalle d'entrepôt existant ou qu'on ne dispose pas de place suffisante dans l'entrepôt, la structure support devient une solution économique pour placer le niveleur à l'extérieur du bâtiment.

Un auvent de protection est conseillé.

Cette structure doit être, si possible, posée sur un sol en béton.



Plaque optionnelle de "nez de quai" à cheviller (si absence de cornière périphérique).



Poteau de protection optionnel en acier galvanisé pour intégration du boîtier de commande.



modèle **Paname**



Abri "PANAME" avec niveleur et sas

La structure est en acier galvanisé.

La couverture est optionnelle.

Cette structure existe dans les dimensions suivantes :

- **abri PANAME 2821-WE**
3400 x 2870 x 3900 mm (l x L x h),
- **abri PANAME 2221-WE**
3400 x 2260 x 3900 mm (l x L x h).

options :

- autres dimensions,
- couverture en bardage,
- couverture en panneaux isolés de 40 mm,
- plaque de nez de quai à cheviller.

Abris pour niveleurs

Un abri de quai est la solution idéale pour :

- utiliser au mieux la surface de l'entrepôt,
- obtenir une meilleure isolation de l'entrepôt,
- éviter tout problème avec la dalle de sol,
- protéger le bâtiment en maintenant les camions à distance.

Cette solution est également beaucoup plus flexible car elle permet de ne mettre des niveleurs qu'aux endroits indispensables.

Il est conseillé de poser ce type d'abri sur un sol en béton et à l'abri des vents dominants.



Et aussi ...

Niveleurs de quai
Sas d'étanchéité



Mini-niveleurs
de quai



Butoirs



Tables
élevatrices



Cale-roues



Accessoires



8, ZAC de la Grave
F-31750 Escalquens
e-mail : contact@v2m31.com
Site : www.v2m31.com

Tél. : 05.34.66.02.92
Fax. : 05.62.71.07.25